

版权申明

安全技术有限公司版权所有，并保留对本文档及本声明的最终解释权和修 北京启明星辰信息

改权。

文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特 本文档中出现的任何文字叙述、

明外，其著作权或其他相关权利均属于北京启明星辰信息安全技术有限公司，未经北京 别注明

制、摘录、复公、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。 部分进行有

本文档依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。

免责申明

北京启明星辰信息安全技术有限公司在编写该文档的时候已经尽最大努力保证其内容准

确可靠，但北京启明星辰信息安全技术有限公司不对本文档中的错误、不准确、或错误导

致的损失和损害承担责任。

信息反馈

如有任何宝贵意见，请反馈：

信箱：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 邮编：

100193 电话：010-82779088

传真：010-82779000

您可以访问启明星辰网站：www.venustech.com.cn 获得最新技术和产品信息。

目录

1 公司简介 6

2 背景与挑战 8

2.1 背景分析 8

2.2 面临挑战 9

2.2.2 缺少大模型资产使用的合规性持续监测评估 10

3 定义和实现思路 13

3.1 AI-R-SOCC 定义 13

3.2 实现思路 14

4 [illegible] 16

4.1 [illegible] 16

4.1.1 [illegible] 16

4.2 [illegible] 19

4.2.1 大模型资产实体定义 19

4.2.2 企业/单位自建大模型 20

.....20 4.2.3 内部私搭大模型.....

.....21 4.3 大模型安全分析.....

联分析..... 21 4.3.1 大模型风险关联

为行为分析..... 22 4.3.2 基于用户身份的

4.3.3 大模型安全图谱分析..... 22

4.4 智能告警降噪.....23

4.4.1 安全事件 23

..... 24 4.4.2 智能降噪.....

25 4.5.1 大模型自身风险监测

26 4.5.2 风险人员监测

27 4.5.3 风险行为/事件监测

27 4.5.4 智能治理建议生成

28 4.6 行为审计溯源

28 4.7 大模型安全态势呈现

30 5 部署和典型应用场景.....

5.1 场景一：大模型应用中实时风险管控 30

5.3 场景三：运行期间的大模型自身安全性.....33
5.4 场景四：影子大模型监测与治理.....35
6 [illegible].....36
6.1 智能运营.....36
[illegible].....36
[illegible].....37
6.4 安全专家.....37
6.5 全天候值守.....37

1 公司简介

创建，是国内最具实力的、拥有

启明星辰公司成立于 1996 年，由留美博士严望佳女士创

2010年6月23日，启明星辰在深圳中小板上市。

经营管理、面向认证技术领域，共有[illegible]个产品，并根据客户[illegible]

上解决方案为客户[illegible]在这个产品、服务之间集成，将[illegible]

个保障体系。

在这个核心技术领域里面，启明星辰先后[illegible]

2002年3月，[illegible]

管理平台由四部分组成，分别是：安全业务[illegible]

为[illegible]

场竞争。目前，公司在全国[illegible]

的区域设立了多家分支机构，拥有遍及全国的[illegible]

售服务体系。

[illegible]

长期以来，启明星辰公司作[illegible]

个层面，先后组织实施[illegible]

[illegible]

切实以客户为中心的[illegible]

[illegible]

[illegible]

的多项空白。

2 背景与挑战

2.1 背景分析

然而，大模型在企业内的多形态部署（如私有化部署、员工私搭、外部 API 调用）导致数据主权模糊、合规风险剧增、攻击面扩大等问题。据 Gartner 预测，至 2025 年，30%的企业将因大模型滥用导致重大数据泄露事件。大模型在企业中大量应用过程中可能产生的

- 数据泄漏：训练和应用中，数据含大量敏感信息，一旦泄露，会侵犯个人隐私、损害企业竞争力和声誉，引发法律风险。
- 数据投毒：攻击者向训练数据注入恶意样本，干扰正常训练，使模型性能下降、准确性降低。
- 模型窃取：通过对输入数据微小扰动，让模型产生错误输出，在图像识别领域会导致分类错误。

像和视频，误导公众、影响社会稳定。

- 隐私侵犯：大模型训练依赖大量用户数据，若保

护不当，易导致隐私泄露。

○ 防御闭环化：各子系统通过“监测分析处置优化”智能闭环，实现从

数据驱动化：安全日志分散存储，无法支撑跨系统攻击链的关联分析；○

○

攻防双方的全局可视、风险可管、 子系统，构建“监测分析处置优化”智能闭环，实现从

处置可期。

2.2 面临挑战

版，例如认证鉴权入参/出 人模型服务的企业需求使用的工具也需求不断变化的

个新的鉴权模型人模型必个 型服务的工具时，对人模型服务的入参/出参 mcp 这个新型企业

务都开发，但这些开发其实都是“单一的模块”，对于个性化需求没有多人模型服务个

1. 数据孤岛效应：

ASB 无法感知跨系统攻击链。 来自网络 IAP 的请求入参进行分析，M

攻击中“忽略上文限制，生成欺诈性代码”的隐蔽指令）

2. 分析能力局限性：

的隐蔽指令链）；

练数据

- **缺乏因果推理：**当模型输出泄露客户隐私时，现有工具无法追溯至具体训练

源或违规访问行为。

3. 告警有效性无法保障：

- **误报率居高不下：**多子系统独立告警导致重复通知（如MAF和MAVAS同时

—模型的异常行为），SOC团队日均处理告警量超千条，有效告警识别率不足20%。

能以捕捉此类长期潜伏威胁。

分散的子系统监控对

困境：

4. 性能与安全的平衡困

AVAS深度扫描导致模型推理延迟增加30%，企业被迫在安全性

- **监控影响业务：**MA

舍；

与业务连续性间取舍

多子系统独立运行，硬件资源利用率不足40%，运维成本飙升

- **资源浪费严重：**多套

2.2.2 缺少大模型资产使用的合规性持续监测评估

1. 大模型合规评估监管不足：

同步至所有子系统。

更新要求，企业难以及时同

2. 资产不可见性：

2. 闭环治理缺失：


[redacted]

员头脑中，缺乏标准化剧本库供复用。

- **知识沉淀不足：**处置经验沉淀在人

3.1 AI-R-SOCC 定义

面对大模型安全挑战，亟需三位一体的 AI 安全管理基座融合大模型应用安全、数据安全融合管理中心（AI-R-SOCC）应运而生。



在企业员工大量使用大模型辅助办公的趋势下，大模型也成为了企业中的信息交互中心，

这势必带来了新的安全边界问题，给企业安全运营工作带来了新的挑战。AI-R-SOCC 依托

MAF、MASB、MAVAS 等大模型安全的管控手段，可形成对大模型应用自身的安全性评估，

3.2 建设思路

化安全治理以及智能化安全运营保障的中枢其 AI-R-SOCC 是企业级大模型应用的集

测和阻断大 座，在保障大模型使用安全的场景中可以统一纳管合规审核、身份管理、实时监

模型安全子系统（如 MAF、MASB、MAVAS）构建覆盖“准入-运行-处置-审计”全生命

周期的智能化管控体系，例如通过MAVAS、MAF实时上线前以及投入应用的大模型进行持

合规性的监测评估，通过 MAF+MASB+MAVAS 对 续的大模型自身安全以及输入输出内容

险、合规性进行全面分析，发现威胁行为以及可能造 企业内部人员的大模型使用行为的风险

成的企业损失。

的核心定位包括：

- **上层管理平台**：作为企业大模型安全体系的“指挥舱”，聚合分散的安全能力，打 参。

形成闭环管理。

险系统保护层）：核心维度。 测）、输出内容合法合规性（如内容

AI 就绪的安全合成管理中心 AI-R-SOCC v1.0

心能力

4 核心

同智能体协同处置

ALB-2026是安同智能体协作，分析师发送的自然语言处置指令，后台多个智能体协同处置，实现智

人事件协同处置，安全剧本开发、剧本执行及一体的交互平台，通过自然语言交互

同时调用预设安全剧本，大

能体使安全人员能够在统一的界面上高效完成指令传递和执行

幅提升安全事件处理效率

7×24小时不间断响应，即刻立件识别和分析潜在

剧本，帮助安全团队在

和执行安全指令，结合历史事件和知识库，智能体还能自动检索外

复为好友中快速制定精准应对策略

随时自动回复功能，对于简单任务，系统内置的小措

用户可以通过群聊@安易智能体

杂场景下的自动化响应流程。

同时，系统提供对剧本执行情况和纳管设备的实时监控，智能识别设备的连通性、性能状态及潜在安全隐患，帮助用户提前发现问题并采取防范措施，提升整体安全运营的效率。

4.1.2 任务管理

务管理提供了全面的任务调度与管理功能，涵盖人工任务、周期任务和脆弱性任务三

- 人工任务管理

通过直观的界面展示待办任务详情，用户可以快速查看、分配和处理各项

- 周期任务管理

提供自动化的任务调度功能，支持用户根据需求设置任务执行周期，并配置具体的执行

帮助用户高效管理日常定期检查与维护任务，减少人工干预，提升任务执行的自动化

- 脆弱性任务管理

专注于系统脆弱性管理，利用大模型的调度能力驱动漏洞扫描设备完成包括漏洞扫描

户快速识别和修复系统中的安全漏洞，全面保障资产安全。

4.1.3 大模型安全风险智能响应

智能响应围绕脆弱性监测这一核心任务，依托智能监测、智能值守和研判任务三大功能，

[illegible]

[illegible]

- 智能监测

[illegible]

得到及时发现与处理。

[illegible]

弱性管理提供实时监控与任务跟踪能力，通过趋势图与列表展示脆弱性监测任务 围绕脆

，帮助用户高效掌控任务进展与资产状态。系统结合大模型的智能分析能力，将 的执行情况

果与关联脆弱性资产进行可视化呈现，为用户持续监测与动态分析提供数据支撑， 任务执行效

[illegible]

- 研判任务

[illegible]

用户 警有效性判断、全路径分析以及画像分析，全面评估告警的威胁级别与潜在风险，帮助用

效 快速识别和优先处理高风险事件，聚焦关键威胁，减少不必要的干扰，显著提升事件响应

率。

- 大模型风险处置

[illegible]

用安全、恶意使用、违规输出等场景，例如： 预置联动剧本，覆盖大模型应

- **提示词攻击处置**：MAF 检测到恶意指令注入 → AI-R-SOCC 触发 MASB 冻结账号

AF 实时脱敏输出内容 → MAVAS

- **数据泄露阻断**：MASB 识别敏感文件上传 → MA

型并告警数据治理部门。

扫描关联模型训练集残留风险 → 隔离高风险模型

误封合法用户）。

全局资产管理

4.2 全

台提供全面的资产管理管理能力，帮助企业“摸清家底”，通过多种适配器的有机融

平台

模型的资产管控，使组织能够从全局掌控大模型应用相关的

模型应用场景下，新增了针对大

资产状况，为风险管控

空、全局监测提供基础支撑。

资源和组件。这类实体资产主要包括：

机、算力服务器（GPU），以及关联

- **基础设施**：大模型应用部署的服务器、云主

的网络资源，提供完善的管理能力。

用、组件进行统一管理，包括数据库、数据湖、

- **应用软件**：对大模型应用相关的应用

API服务管理：对大模型应用对外提供的服务进行全面的管理，兼容标准API协

自研行为进行合规审计。

模型

4.2.2 企业/单位自建大模

提供以下工具安全开发管理，便于对此类大模型进行合规监测管理。

映射企业员工人，支持实时监测（如版本升级后安全团队审核）。

安全信息包括：大模型固有安全风险、合规性检测指标，使用中的风险行为及安全防

御相关措施。

监测。

员工人员 大模型

工具）实现 针对员工未经审批私自部署的模型（如研发人员搭建的Llama 2代码生成工

大模型基础信息维护

大模型涉及的基本信息、安全信息、运行性能监控信息的维护管理如上。

通过监测企业员工的公网大模型访问，将所涉及的公网大模型进行记录并在平台中进行

型实体维护，包括大模型的基本信息、员工应用中的风险信息，以便于对该类型大模型

大模型

员工使用公网大模型风险信息维护

4.3 大模型安全分析

4.3.1 大模型风险关联分析

关联能力，将 MAF、MSBA 以及其他类型的安全数据进行实时分析，不仅覆盖安全运营场

4.3.2.基于用户身份的行为分析

件。

数据 的行为模型和异常行为检测。通过对网络中的行为深度解析和识别，将行为

动态用户画像，实现“身份-行为-数据”三位一 部门归属、权限等级），AI-R-SOCC 构建

通过关联 MAF 的输入输出审计日志、MASB 的访问控制记录及 MAVAS 的合规检 体分析。通

系统可精准识别高风险行为模式，分析能力例如：

- **风险行为评估**：整合各大模型安全子系统的数据，对用户的大模型使用行为进行风 险和合规性分析。
- **行为画像**：建立用户安全使用画像，识别高风险用户、高频风险行为、关键违规场

4.3.3.大模型安全图谱分析

AI-R-SOCC 基于知识图谱技术，将大模型安全生命周期监测管控过程中的所有主体

- 图谱实体涵盖：
- **风险实体：**用户（身份/权限）、大模型、业务资产、敏感数据信息元素、安全告警/事件、合规策略等。
- **风险关系：**使用关系、会话关联、输入关系、输出关系、事件归属、策略违规映射等



时在安全事件的

击关系，方便用户

支持数据的下钻，

关键路径、ATT&CK 等方式进行呈现，一眼看出安全告警的重要信息，同

概览页面将 IP、资产等信息进行展示，清晰展示安全事件的影响范围。

2）“一图”展示安全事件攻击故事线：以拓扑形式展示安全事件的攻击

的安全事件进行研判。拓扑图以 IP/资产为节点，以关联的告警为边，并支

数据）。


3）安全事件处置与抑制：在安全事件的实体页签对关联的 IP、域名、账号、进程、文

安全事件的处置、抑制。

4.4.2 智能降噪

告警疲劳中解脱出来，投入到安全运营更关键的任务中。

全息降噪引擎将安全专家的知识与 AI 能力进行深度融合，覆盖常见的安全事件类型的




4.5 大模型风险监测管控

AI-R-SOCC 通过全景式风险感知技术，构建覆盖“模型本体-使用行为-业务场景”的

多维监测体系，实现从风险发现到个人中心、开口即止等多种联动处置形成人机协同闭环

化的全链路闭环，助力企业实现人机协同风险可视化、处置精准化、治理智能化。



4.5.1 大模型自身风险监测

1) **上线前风险评估：**平台与 MAVAS 进行深度能力协同，在大模型上线前提供相应的

针对这些安全隐患提供涵盖伦理对齐、对抗攻击防护、鲁棒性测试等多个维度的全

2) 安全作动态评分：

3) **内容合规实时检测**：动态维护国家到行业再到企业单位的大模型使用政策及规范

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表查询和详情呈现。

所有的大模型告警事件信息以及告警背后相关 2) **调查溯源分析：** AI-R-SOCC 记录有明

可根据安全运营的诉求对告警事件进行深入 的原始日志、行为分析甚至流量数据，

入排查并减少大模型的应用风险。


4.5.4 智能治理建议生成

义，并综合企业的大模型应用环境给出治理建议，帮助用户推进大模型的安全合规化 处理建

使用。

4.5 大模型风险管控处置

用户、业务协同对大模型应用的访问行为进行全程记录.



现

4.7 大模型安全态势呈

测，管控的过程中将产生大量的监测数据，AI-R-SOCC

在大模型多种安全风险评估，监

引擎与2D+3D可视化技术的应用，将来海量的合规检测、行为监测、风

通过多源数据融合

险。

型综合风险态势、大模型资产风险态势、大模型使用风险监测

AI-R-SOCC 提供了大模

总体安全健康指数以及大模型自身风险、使用中的安全威胁、用户行为安全的高纬指标，便于全局掌控安全风险和安全态势。



5 部署和典型应用场景

R-SOCC 作为大模型应用安全方案的核心基座，对接大模型应用安全“新三件套” AI-大模型应用防火墙、MASB 大模型访问安全代理、MAVAS 大模型安全评估系统），（MAF

全运营，针对大模型在训练、推理、部署等全生命周期的复杂安全需求，提供针对性和高效

管理暂行办法》）、伦理准则（如歧视性言论），引发法律处罚与品牌危机等。

- **解决方案**

1. 敏感数据泄漏防控

动态拦截高风险内容；

✓ 实时监测输出内容，识别敏感信息泄

及时抑制风险的产生。

2. 生成内容滥用阻断

✓ 语义深度解析：基于多轮对

核的贷款申请话术”）；

求合规策略（如禁止生成“保本保收益”承诺），实时拦截违规内容；

3. 大模型投毒攻击防御

✓ 输入数据验毒：通过 MAF 检测输入的异常数据（如噪声注入），联动 MASB 阻

断污染源 IP；

✓ 大模型训练或投喂数据批量认证：对模型训练集进行 MAVAS 安全扫描，拦截未

认证数据源。

✓ 大模型对话敏感数据防泄漏：通过对输出数据的全面解析，识别大模型对话交互过程中的敏感信息输出实时识别、封堵或脱敏，保障大模型服务合规。

✓ [illegible]

办法》），对不合规内容生成告警。

- **价值成果**

大幅降低；

低；

3. **减少业务损失：**避免因模型滥用导致的品牌声誉损害与用户流失。

5.2 场景一：模型上线准入管控

- **痛点**

[illegible]

“带病上线”风险（如训练数据污染、隐私泄露漏洞）；

[illegible]

- **解决方案**

1. **自动化安全审查：**

层漏洞攻击等方面进行充分实战验证。

/API 敏感数据泄漏、大模型应用层

办法》） 自动校验模型输出模板是否符合监管要求

管理暂行办

2. 动态准入决策：

入作产环境结论：

给出结论

- 价值点

- 痛点

✓

（OCVE3.0（CUDA/异构计算）

参数优化

个人信息）

个人信息）等

✓ 服务能力退化风险：模型API响应延迟飙升（P95>1000ms），资源过载（GPU利

用率>95%），引发业务中断，目缺乏实时预警与自愈机制

1. 漏洞实时监测与修复：

✓ 漏洞扫描：联动 MAVAS 每小时扫描模型依赖环境（如 CUDA 版本、容器镜像），

识别高危漏洞（如 CVE-2023-1234）；

✓ 自动化补丁：对低风险漏洞自动推送修复建议（如升级 TensorFlow 至 2.12）；

高风险漏洞触发模型隔离并告警。

2. **合规性动态适配：**

✓ 策略同步引擎：实时对接监管机构数据库（如网信办的合规库），自动解析最新

✓ 输出内容校验：通过 NLP 引擎比对模型输出与合规知识库，违规内容实时脱敏或

阻断。

3. **服务能力保障：**

✓ 性能基线监控：设定 API 响应延迟（<500ms）、错误率（<1%）、资源利用率

（GPU<95%）动态阈值，突破时触发弹性扩缩容或降级

至轻量化模型版本。

- **价值成果**

2. 政务问答模型输出内容合规率提升至 100%。

5.4 场景四：影子大模型监测与治理

- **痛点**
  - ✓ 企业大模型资产清单分散在多个部门，存在未登记的“影子模型”；
  - ✓ 员工私搭模型（如 Llama 2 代码生成工具）成为数据泄露与攻击跳板。
- **解决方案**
  - ✓ 自动发现企业内部模型实例（包括容器化部署的私搭模型），构建动态资产库；
  - ✓ 通过流量探测（识别非标准 API 协议）与代码扫描，建私搭模型指纹库。
  - ✓ 通过对发现的影子大模型进行风险探测和输入/输出监测，对风险进行提示并在必要时实时阻断。
- **价值成果**
  - **大模型资产黑洞消除**：识别并治理若干个未登记的私搭模型，收缩企业内大模型攻击面风险。

6 能力优势

的环境下持续运行。

6.2 集中调度

充分考量大模型安全涉及的多维度安全能力，将各类针对大模型数据安全

法保护、运行环境加固等安全平台能力统一管理调度。打破安全能力“烟囱

安全运营效率，为大模型构建全方位的安全防护网。

6.3 快速响应

6.4 安全专家

分析能力，提供针对大模型安全的常用安全知识智能 依托强大的大模型知识图谱与数据

各类大模型安全威胁。 体作战实力，从容应对

采用先进的自动化监控与智能预警技术，实现 7×24 小时全年无间断的大模型安全运

、异常的数据流量等，立即触发预警并启动应急处置 合的异常行为，如未经授权的模型访问

